



- 1.
Ручные
щетки**
Страницы
5-11



- 6.
Ведро
и лопаты**
Страницы
31-33




- 2.
Щетки
для пола**
Страницы
11-15




- 7.
Сгоны**
Страницы
34-43




- 3.
Ершики
и щетки
для емкостей**
Страницы
15-21



- 8.
Рукоятки**
Страницы
43-48




- 4.
Щетки
для молочных
предприятий**
Страницы
21-22



- 9.
Настенные
крепления**
Страницы
48-50



- 5.
Пэды, скребки,
совки, ковши,
лопатки**
Страницы
22-31



- 10.
Транспортная
серия**
Страницы
51-52

ПИКТОГРАММЫ

Артикул		Жесткий	
Мягкий расщепленный		Очень жесткий	
Мягкий		Размеры	
Очень мягкий		Температура	
Средний		Материал	

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТКИ

Цифра, означающая цвет изделия добавляется к коду продукта в конце

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 +39

МАТЕРИАЛЫ

СОКРАЩЕНИЯ

Алюминий	Алюм.
Губчатая резина	Erdm
Металл	Металл
Микрофибра	Микрофиб.
Минеральные добавки	Мин. доб.
Нейлон	Нейлон
Нержавеющая сталь	Нерж. ст.
Полипропилен	ПП
Полиэстер	Полиэст.
Резина	Резина
Стекловолокно	Стекловол.
Углеродное волокно	Углерод.



0300

+3 +5

**Кондитерская кисть**

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции



190x30x9, 50 мм



100 °C



ПП, полиэст.



Очень мягкий



0500

+3 +5

**Кондитерская кисть**

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции



190x50x9, 50 мм



100 °C



ПП, полиэст.



Очень мягкий



0700

+3 +5

**Кондитерская кисть**

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции



190x70x9, 50 мм



100 °C



ПП, полиэст.



Очень мягкий



1310

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

**Круглая ручная щётка**

Рекомендуется для небольших ёмкостей, контейнеров, подносов, вёдер



Ø90x125, 50 мм



121 °C



ПП, полиэст.



Жесткий



1311

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

**Круглая ручная щётка**

Рекомендуется для небольших ёмкостей, контейнеров, подносов, вёдер



Ø95x130, 45 мм



121 °C



ПП, полиэст.



Мягкий

№	1100	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка для ногтей Для очистки ногтей при мойке рук и мойки мелких деталей инвентаря	
	110x55x40, 25 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№	1210	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Средняя ручная щётка Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	
	145x55x50, 35 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№	1211	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Средняя ручная щётка Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	
	175x55x38, 33 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Мягкий
№	1410	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Большая ручная щётка Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	
	180x70x55, 35 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№	1411	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Большая ручная щётка Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	
	200x65x53, 33 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Мягкий

№	2100	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Узкая щётка многоцелевого применения Узкая ручная щётка для проникновения в труднодоступные места	
	270x20x25, 32 мм	 121 °C
	ПП, полиэст.	 Мягкий

№	2111	+0+2+3+4+5+6+7+9
	«Рыбная» щётка Для мойки в труднодоступных местах, а так же удаления остатков чешуи при очистке рыбы	
	270x20x25, 32 мм	 121 °C
	ПП, полиэст.	 Жесткий

№	2112	+0+2+3+4+5+6+7+9
	«Рыбная» щётка Для мойки в труднодоступных местах, а так же удаления остатков чешуи при очистке рыбы	
	250x25x45, 35 мм	 121 °C
	ПП, полиэст.	 Очень жесткий

№	2210	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Щётка для мойки посуды Применяется при мойке небольших элементов оборудования	
	265x24x40, 27 мм	 121 °C
	ПП, полиэст.	 Жесткий

№	2211	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Щётка для мойки посуды Применяется при мойке небольших элементов оборудования	
	255x24x33, 24 мм	 121 °C
	ПП, полиэст.	 Мягкий

№	2220	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9					
	Многоцелевая щетка Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования						
	270x33x36, 25 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Жесткий

№	2310	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9					
	Универсальная щётка с короткой ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования						
	239x70x50, 35 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Жесткий

№	2311	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9					
	Универсальная щётка с короткой ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования						
	239x70x50, 35 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Мягкий

№	2312	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9					
	Универсальная щётка с короткой ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования						
	239x70x50, 35 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Мягкий расщепленный

№	2320	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9					
	Универсальная ручная щётка со средней ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования						
	349x70x50, 35 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Жесткий

№	2321	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Универсальная ручная щётка со средней ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	
	 350x70x50, 34 мм	 121 °C
		 ПП, полиэст.
		 Мягкий
№	2330	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Универсальная ручная щётка с длинной ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	
	 500x70x50, 35 мм	 121 °C
		 ПП, полиэст.
		 Жесткий
№	2331	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Универсальная ручная щётка с длинной ручкой Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	
	 500x70x50, 34 мм	 121 °C
		 ПП, полиэст.
		 Мягкий
№	2610	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка с длинной ручкой Ручная мойка в труднодоступных местах	
	 410x43x50, 35 мм	 121 °C
		 ПП, полиэст.
		 Жесткий
№	2611	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка с длинной ручкой Ручная мойка в труднодоступных местах	
	 410x43x50, 35 мм	 121 °C
		 ПП, полиэст.
		 Мягкий

№	2630	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Эргономичная ручная щетка Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования
	 300x70x65, 50 мм	 121 °C
	 ПП, полиэст.	 Жесткий
№	2631	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Эргономичная ручная щетка Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования
	 300x70x65, 50 мм	 121 °C
	 ПП, полиэст.	 Мягкий расщепленный
№	2510	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Щётка для мойки мелких деталей Очистка от отходов и мойка мелких деталей оборудования
	 295x35x65, 50 мм	 121 °C
	 ПП, полиэст.	 Средний
№	2511	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Щётка для мойки мелких деталей Очистка от отходов и мойка мелких деталей оборудования
	 295x35x65, 50 мм	 121 °C
	 ПП, полиэст.	 Мягкий
№	2620	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Узкая щётка с защитой руки Очистка оборудования с опасными для рук поверхностями
	 500x11x60, 40 мм	 121 °C
	 ПП, полиэст.	 Жесткий

	2621					+5
		Узкая щётка с защитой руки Очистка оборудования с опасными для рук поверхностями				
 500x11x60, 40 мм		 121 °C	 ПП, полиэст.	 Мягкий		

2	ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА	2
---	----------------	---

	5010	+0+2+3+4+5+6+7+9				
	Жесткая щетка для пола с подводом воды Мойка полов или оборудования					
	265x65x50, 35 мм	121 °C	ПП, полиэст.	Жесткий		

	5011	+0+2+3+4+5+6+7+9				
	Щётка для пола Деликатное механическое воздействие на поверхности					
	 265x65x50, 35 мм	 121 °C	 ПП, полиэст.	 Мягкий		

	5020	+0+2+3+4+5+6+7+9				
	Жёсткая щётка для пола Мойка и полов, стен и оборудования с высокой степенью механического воздействия и средней шириной захвата					
	 300x70x65, 45 мм	 121 °C	 ПП, полиэст.	 Жесткий		

№	5021	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка для пола Мойка полов, стен и оборудования с низким механическим воздействием и средней шириной захвата	
	 300x70x65, 45 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Мягкий
№	5030	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Жёсткая щётка для пола Мойка полов, стен и оборудования с высокой степенью механического воздействия и большой шириной	
	 460x70x70, 50 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№	5031	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка для пола Мойка полов, стен и оборудования с низкой степенью механического воздействия и большой шириной	
	 460x70x70, 50 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Мягкий
№	5040	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка для мойки под разными углами Двухуровневая щётка для мойки полов под оборудованием, а так же стен	
	 245x90x65, 50 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№	5041	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка для мойки под разными углами Двухуровневая щётка для мойки полов под оборудованием, а так же стен	
	 380x30x135, 70 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Мягкий

№	5105	+0+2+3+4+5+6+7+9						
	Щётка для пола Для подметания небольших участков.							
	290x20x90, 73 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Мягкий	

№	5106	+0+2+3+4+5+6+7+9						
	Щётка для пола Для подметания небольших участков.							
	340x20x90, 73 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Мягкий	

№	5110	+0+2+3+4+5+6+7+9						
	Щётка для пола Косая щётка для подметания.							
	235x35x120-170, 100-150 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Жесткий	

№	5111	+0+2+3+4+5+6+7+9						
	Вестибюльная щётка Предназначена для подметания и позволяет выметать остатки из узких мест							
	235x25x90, 70 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Мягкий	

№	5210	+0+2+3+4+5+6+7+9						
	Усиленная щётка Предназначена для подметания крупных частиц. Пригодна и для уборки территории.							
	295x75x120, 100 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Жесткий	


	5220	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Усиленная щётка Предназначена для подметания крупных частиц	
	470x75x130, 105 мм	
	121 °C	
	ПП, полиэст.	
		Очень жесткий

	5310	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Усиленная щётка Очистка полов в больших помещениях. Подметание частиц среднего размера.	
	400x50x85, 60 мм	
	121 °C	
	ПП, полиэст.	
		Средний

	5311	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Усиленная щётка Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание крупных и мелких частиц.	
	400x50x85, 60 мм	
	121 °C	
	ПП, полиэст.	
		Средний+Мягкий

	5312	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Щётка для пола Очистка полов в больших помещениях. Подметание частиц среднего размера.	
	400x50x80, 60 мм	
	121 °C	
	ПП, полиэст.	
		Мягкий расщепленный

	5410	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Усиленная щётка Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание не крупных частиц.	
	600x50x135, 112 мм	
	121 °C	
	ПП, полиэст.	
		Средний

	5411	+0+2+3+4+5+6+7+9							
	Усиленная щётка Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание крупных и мелких частиц.								
	 600x50x85, 60 мм  121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий+Мягкий								

3

ЕРШИКИ И ЩЕТКИ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

3

	3010	+0+2+3+4+5+6+7+9							
		Ёршик-насадка Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001							
 190xØ15 мм		 121 °C		 Нерж. ст., полиэст.		 Жесткий			

	3020	+0+2+3+4+5+6+7+9								
	Ёршик-насадка Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001									
	 190xØ20 мм			 121 °C			 Нерж. ст., полиэст.			 Жесткий

	3040	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9	
 Ёршик-насадка Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001			
 200xØ40 мм	 121 °C	 Нерж. ст., полиэст.	 Средний

 №	3050	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршик-насадка Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001	
	190xØ50 мм	 121 °C
	Нерж. ст., полиэст.	 Средний

 №	3060	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршик-насадка Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001	
	192xØ60 мм	 121 °C
	Нерж. ст., полиэст.	 Средний

 №	3090	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршик-насадка Используется с рукоятками 3000, 3002 и удлинителем 3001	
	195xØ90 мм	 121 °C
	Нерж. ст., полиэст.	 Средний

 №	3110	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	
	500xØ15 мм	 121 °C
	ПП, нерж. ст., полиэст.	 Жесткий

 №	3120	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	
	500xØ20 мм	 121 °C
	ПП, нерж. ст., полиэст.	 Жесткий

№	3130	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	
	 500xØ30 мм	 121 °C  ПП, нерж. ст., полиэст.  Жесткий
№	3140	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	
	 500xØ40 мм	 121 °C  ПП, нерж. ст., полиэст.  Средний
№	3150	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	
	 500xØ50 мм	 121 °C  ПП, нерж. ст., полиэст.  Средний
№	3160	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	
	 500xØ60 мм	 121 °C  ПП, нерж. ст., полиэст.  Средний
№	31-D	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ёршики для очистки труб Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах	
	 500x(Ø под заказ) мм	 121 °C  ПП, нерж. ст., полиэст.  Средний


№ 3250		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9													
		Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø40 мм													
		140xØ50 мм				121 °C				ПП, полиэст.				Жесткий	

№ 3260		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9													
		Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø50 мм													
		150xØ60 мм				121 °C				ПП, полиэст.				Жесткий	

№ 3270		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9													
		Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø60 мм													
		155xØ70 мм				121 °C				ПП, полиэст.				Жесткий	

№ 3280		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9													
		Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø60 мм													
		155xØ80 мм				121 °C				ПП, полиэст.				Жесткий	

№ 3290		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9													
		Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø80 мм													
		160xØ90 мм				121 °C				ПП, полиэст.				Жесткий	

№ 32110		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø100 мм	
	140xØ110 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№ 32135		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø125 мм	
	150xØ135 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№ 32160		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø150 мм	
	155xØ160 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№ 32210		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб Ø20 мм	
	160xØ210 мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий
№ 32-D		+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Круглая щётка для очистки труб Очищаемый внутренний диаметр труб менее Ø250 мм	
	170x(Ø под заказ) мм	 121 °C  ПП, полиэст.  Жесткий

№	3600	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка для мясорубок Предназначена для мойки мясорубок	
	480xØ90 мм	 121 °C
	ПП, полиэст., алюм.	 Жесткий
№	3601S	+5
	Набор ершиков для морожениц Набор ершиков для морожениц. 8 предметов.	
	490x105x105 мм	 121 °C
	ПП, нерж. ст., полиэст.	 Средний
№	3602S	+4
	Набор ершиков для морожениц Набор ершиков для морожениц. 10 предметов.	
	490x105x105 мм	 121 °C
	ПП, нерж. ст., полиэст.	 Средний
№	3700	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Круглая щётка Предназначена для мойки ёмкостей изнутри	
	210x140x100, 45 мм	 121 °C
	ПП, полиэст.	 Жесткий
№	3710	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Круглая щётка Предназначена для мойки ёмкостей изнутри	
	210x140x100, 45 мм	 121 °C
	ПП, полиэст.	 Мягкий

№	3800	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Щётка для мойки наружной поверхности труб Предназначена для мойки верхней части труб и воздухопроводов	
	 450x260, 60 мм	 121 °C  ПП, нерж. ст., полиэст.  Жесткий
	Щётка для мойки наружной поверхности труб Предназначена для мойки верхней части труб и воздухопроводов	
	 450x260, 60 мм	 121 °C  ПП, нерж. ст., полиэст.  Средний

4	ЩЕТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ			4			
	2311-M	+3					
	Щётка с короткой ручкой для очистки молочного оборудования Для очистки рабочих поверхностей и оборудования						
	239x70x50, 35 мм		121 °C		ПП, полиэст.		Мягкий
	3160-M	+3					
	Ёршик для очистки молочного оборудования Для очистки оборудования						
	500xØ60 мм		121 °C		ПП, нерж. ст., полиэст.		Жесткий

№	3600-M	+3
	Двусторонний ёршик для очистки молочного оборудования Для очистки оборудования	
	 500xØ70 мм	 121 °C
	 ПП, нерж. ст., полиэст.	 Жесткий

№	3610-M	+3
	Конусный ёршик для очистки молочного оборудования Для очистки оборудования	
	 500x105xØ60 мм	 121 °C
	 ПП, нерж. ст., полиэст.	 Жесткий

5	ПЭДЫ, СКРЕБКИ, СОВКИ, КОВШИ, ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ		5
---	--	--	---

№	4200	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7
	Микроволоконная ткань Протирка поверхностей и оборудования	
	 390x390 мм	 121 °C
	 Микрофиб.	

№	4201	+9
	Абразивный пэд (черный) Механическое удаление сильных химически не растворимых загрязнений с поверхностей, где оставление механических царапин не играет роли	
	 245x125x23 мм	 121 °C
	 Полиэст., мин. доб.	 Жесткий

№	4202	+2									
	Средне-абразивный пэд (зеленый) Механическое удаление химически не растворимых загрязнений с поверхностей с возможным оставлением минимального количества царапин										
 245x125x23 мм  121 °C  Полиэст., мин. доб.  Средний											
№	4203	+5									
	Слабо-абразивный пэд (белый) Механическое удаление загрязнений без оставления царапин										
 245x125x23 мм  121 °C  Полиэст., мин. доб.  Мягкий											
№	4210	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9									
	Ручной пэдодержатель Используется для работы с пэдами на достаточно доступных участках поверхностей и оборудования										
 225x95 мм  121 °C  ПП, нерж. ст.											
№	4211	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9									
	Пэдодержатель под рукоятку Используется с навинчивающимися рукоятками и предназначен для работы с пэдами в труднодоступных местах										
 225x95 мм  121 °C  ПП, нерж. ст.											
№	4010	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9									
	Ручной скребок с лезвием из нержавеющей Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений										
 225x100 мм  121 °C  ПП, нерж. ст.											

№	4011	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ручной скребок Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	
	 245x105x80 мм	 121 °C
	 ПП, нейлон	
№	401239	+39
	Ручной скребок металл детектируемый Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений. Металл детектируемый вариант скребка.	
	 210x105 мм	 121 °C
	 ПП, металл	
№	401339	+39
	Ручной скребок Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	
	 210x75 мм	 121 °C
	 ПП	
№	401439	+39
	Ручной скребок металл детектируемый Используются для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений. Металл детектируемый вариант скребка.	
	 165x112 мм	 121 °C
	 ПП, металл	
№	4022	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ручной скребок Используются для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	
	 210x105 мм	 121 °C
	 ПП	

№	4023	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ручной скребок Используются для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	
	 210x75 мм	 121 °C
		 ПП
№	401439	+39
	Ручной скребок металл детектируемый Ручные скребки предназначены для очистки поверхности. Металл детектируемый вариант скребка.	
	 168x112x4 мм	 121 °C
		 ПП, металл
№	401539	+39
	Ручной скребок металл детектируемый Ручные скребки предназначены для очистки поверхности. Металл детектируемый вариант скребка.	
	 200x112x4 мм	 121 °C
		 ПП, металл
№	4024	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ручной скребок Ручные скребки предназначены для очистки поверхности	
	 165x112 мм	 121 °C
		 ПП
№	4025	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ручной скребок Ручные скребки предназначены для очистки поверхности	
	 200x112x4 мм	 121 °C
		 ПП

№	6510	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Скребок (металл) Используется для механического удаления твёрдых загрязнений с соответствующих поверхностей	
	 275x120 мм	 121 °C
	 ПП, нерж. ст.	
№	6511	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Скребок Используется для механического удаления твёрдых загрязнений с соответствующих поверхностей	
	 260x190 мм	 121 °C
	 ПП	
№	4110	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Лопатка-насадка Предназначена для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов	
	 165x110 мм	 121 °C
	 ПП	
№	4111	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Лопатка-насадка резиновая Предназначена для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов. Лезвие изготовлено из резины.	
	 165x115 мм	 121 °C
	 ПП, резина	
№	4045	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Гибкий скребок Предназначен для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов	
	 200x90 мм	 121 °C
	 ПП	

№	4112	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ручной скребок Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	
	 195x115 мм	 121 °C
		 ПП
№	4113	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Гибкий пластиковый скребок Предназначен для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов. Лезвие изготовлено из резины.	
	 200x90 мм	 121 °C
		 Резина
№	4311	+5
	Весло-мешалка Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.	
	 900x145x200 мм	 170 °C
		 Нейлон
№	4313	+5
	Весло-мешалка Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.	
	 1180x165x300 мм	 100 °C
		 ПП
№	4314	+5
	Весло-мешалка перфорированное Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.	
	 1180x165x300 мм	 100 °C
		 ПП

№	431539	+39			
	Весло-мешалка перфорированное металл детектируемое Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.				
	1180x165x300 мм		100 °C		ПП

№	4316	+5			
	Весло-мешалка Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.				
	1180x165x300 мм		170 °C		Нейлон

№	4317	+5			
	Весло-мешалка перфорированное Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.				
	1180x165x300 мм		170 °C		ПП

№	431839	+39			
	Весло-мешалка перфорированное металл детектируемое Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.				
	1180x165x300 мм		170 °C		Нейлон

№	7010	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9			
	Совок открытый Предназначен для сбора остатков				
	315x295x50 мм		121 °C		ПП

№	7020	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Совок Предназначен для работы с сыпучими продуктами	
	405x145x95 мм	 121 °C  ПП
№	7021	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Совок Предназначен для работы с сыпучими продуктами	
	345x110x75 мм	 121 °C  ПП
№	7022	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Совок Предназначен для работы с сыпучими продуктами	
	300x70x65 мм	 121 °C  ПП
№	7040	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Совок открытый Предназначен для сбора остатков	
	360x295x70 мм	 121 °C  ПП
№	7050	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Совок открытый Предназначен для сбора остатков	
	415x345x95 мм	 121 °C  ПП

№	7110	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ковшик Используется для работы с жидкими продуктами	
	355x190x120 мм	 121 °C  ПП
№	7111	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ковшик Используется для работы с жидкими продуктами	
	330x175x85 мм	 121 °C  ПП
№	5800	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Совок-ленивка малый Предназначен для сбора остатков с пола, при подметании на пищевых производствах	
	250x300x870 мм	 121 °C  ПП, алюм.
№	5801	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Совок-ленивка малый Предназначен для сбора остатков с пола, при подметании на пищевых производствах	
	325x430x870 мм	 121 °C  ПП, алюм.
№	5810	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Набор совок-ленивка малый, со щёткой Комплект удобен для экстренного удаления остатков и жидкостей с полов на пищевых производствах	
	250x300x1000 мм	 121 °C  ПП, полиэст., алюм.

№	5811	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Набор совок-ленивка малый, со щёткой Комплект удобен для экстренного удаления остатков и жидкостей с полов на пищевых производствах	
	325x430x1000 мм	 121 °C  ПП, полиэст., алюм.

6	ВЕДРА И ЛОПАТЫ	6
---	-----------------------	---

№	7410	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ведро для пищевых продуктов, 6 л Предназначено для использования в технологических процессах пищевых производств, имеет градуировку на внутренней поверхности	
	6 л	 121 °C  ПП

№	7420	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Ведро для пищевых продуктов, 12 л Предназначено для использования в технологических процессах пищевых производств, имеет градуировку на внутренней поверхности	
	12 л	 121 °C  ПП

№	7411	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Крышка для ведра, 6 л Используется с соответствующим по ёмкости ведром 7410	
	6 л	 121 °C  ПП

№	7421	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Крышка для ведра, 12 л Используется с соответствующим по ёмкости ведром 7420	
	 12 л	 121 °C
№	7210	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Большая лопата с изогнутым черенком Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами	
	 1150x320x380x60 мм	 121 °C
№	7211	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Большая лопата с изогнутым черенком Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами	
	 1350x320x380x60 мм	 121 °C
№	7212	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Малая лопата с изогнутым черенком Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами	
	 1150x250x330x50 мм	 121 °C
№	7213	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Малая лопата с изогнутым черенком Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами	
	 1350x260x340x50 мм	 121 °C

№	7220	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Большая лопата с черенком под малым углом Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)	
	 1150x310x380x55 мм  121 °C  ПП	
№	7221	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Большая лопата с черенком под малым углом Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)	
	 380x340x90, 1300 мм  121 °C  ПП	
№	7222	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Малая лопата с черенком под малым углом Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)	
	 1150x250x320x50 мм  121 °C  ПП	
№	7223	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Малая лопата с черенком под малым углом Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)	
	 1250x250x320x50 мм  121 °C  ПП	
№	7230	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Большая перфорированная лопата Рекомендуется для различных типов пищевых предприятий	
	 1150x320x380x50 мм  121 °C  ПП	



6010

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9



Ручной сгон с двойным сменным лезвием из губчатой резины

Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей. Лезвие черное.



250x225x40 мм



121 °C



ПП, EPDM



6020

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9



Ручной однолезвенный сгон (сменное лезвие)

Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей



250x225x40 мм



121 °C



ПП, резина



6030

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9



Ручной двулезвенный сгон (сменное лезвие)

Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей



250x225x40 мм



121 °C



ПП, резина



6111

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9



Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)

Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.



300x115x55 мм



121 °C



ПП, EPDM



6112

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9



Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)

Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.



400x115x55 мм



121 °C



ПП, EPDM

№	6113	+0+2+3+4+5+6+7+9							
	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.								
 500x115x55 мм		 121 °C		 ПП, EPDM					
№	6114	+0+2+3+4+5+6+7+9							
	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.								
 600x115x55 мм		 121 °C		 ПП, EPDM					
№	6115	+0+2+3+4+5+6+7+9							
	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.								
 600x115x55 мм		 121 °C		 ПП, EPDM					
№	6211	+0+2+3+4+5+6+7+9							
	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.								
 300x115x55 мм		 121 °C		 ПП, EPDM					
№	6212	+0+2+3+4+5+6+7+9							
	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.								
 400x115x55 мм		 121 °C		 ПП, EPDM					

№	6213	+0+2+3+4+5+6+7+9	
	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.		
	500x115x55 мм	°C 121 °C	 ПП, EPDM

№	6214	+0+2+3+4+5+6+7+9	
	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.		
	600x115x55 мм	°C 121 °C	 ПП, EPDM

№	6215	+0+2+3+4+5+6+7+9	
	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении. Лезвие черное.		
	700x115x55 мм	°C 121 °C	 ПП, EPDM

№	6311	+0+2+3+4+5+6+7+9	
	Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.		
	300x130x40 мм	°C 121 °C	 ПП, EPDM

№	6312	+0+2+3+4+5+6+7+9	
	Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.		
	400x115x55 мм	°C 121 °C	 ПП, резина


	№ 6313	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	
	500x115x55 мм	 121 °C  ПП, резина

	№ 6314	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	
	600x115x55 мм	 121 °C  ПП, резина

	№ 6315	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Однолезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	
	700x115x55 мм	 121 °C  ПП, резина

	№ 6411	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	
	300x130x40 мм	 121 °C  ПП, резина

	№ 6412	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	
	400x115x55 мм	 121 °C  ПП, резина

№	6413	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	
	500x115x55 мм	121 °C
	ПП, резина	
№	6414	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	
	600x115x55 мм	121 °C
	ПП, резина	
№	6415	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Двулезвенный сгон (сменное лезвие) Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её бестарном хранении.	
	700x115x55 мм	121 °C
	ПП, резина	
№	6611	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Сгон-сборщик конденсата Предназначен для сбора конденсата с труб, воздуховодов, потолков. Используется с водопроводящей рукояткой (как телескопической, так и обычной), с ёмкостью на конце или шлангом	
	300x115x55 мм	100 °C
	ПП, EPDM	
№	6614	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Сгон-сборщик конденсата Предназначен для сбора конденсата с труб, воздуховодов, потолков. Используется с водопроводящей рукояткой (как телескопической, так и обычной), с ёмкостью на конце или шлангом	
	600x115x55 мм	100 °C
	ПП, EPDM	

№	6100	+9
	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6010	
	250x25x42 мм	 100 °C  ПП, EPDM
№	6101	+9
	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6111 и 6211	
	300x25x42 мм	 100 °C  ПП, EPDM
№	6102	+9
	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6112 и 6212	
	400x25x42 мм	 100 °C  ПП, EPDM
№	6103	+9
	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6113 и 6213	
	500x25x42 мм	 100 °C  ПП, EPDM
№	6104	+9
	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6114 и 6214	
	600x25x42 мм	 100 °C  ПП, EPDM

№	6105	+9
		
Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное) Используется с соответствующими по ширине сгонами 6115 и 6215		
 700x25x42 мм	 100 °C	 ПП, EPDM
№	6300	+9
		
Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6020		
 250x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина
№	6301	+9
		
Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6311		
 300x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина
№	6302	+9
		
Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6312		
 400x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина
№	6303	+9
		
Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6313		
 500x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина

	6304	+9	
	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6314		
	600x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина

	6400	+9	
	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6030		
	250x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина

	6401	+9	
	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6411		
	300x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина

	6402	+9	
	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6412		
	400x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина

	6403	+9	
	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6413		
	500x25x42 мм	 121 °C	 ПП, резина

№	6404	+9									
		Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6414									
600x25x42 мм		121 °C		ПП, резина							

№	6405	+9									
		Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона Используется с соответствующими по ширине сгонами 6415									
700x25x42 мм		121 °C		ПП, резина							

№	6711	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9									
		Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.									
300x130x30 мм		121 °C		ПП, резина							

№	6712	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9									
		Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.									
400x115x40 мм		121 °C		ПП, резина							

№	6713	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9									
		Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.									
500x115x50 мм		121 °C		ПП, резина							

	6714	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	
	600x115x60 мм	 121 °C
		 ПП, резина

	6715	+0+2+3+4+5+6+7+9
	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	
	700x115x70 мм	 121 °C
		 ПП, резина

8	РУКОЯТКИ			8
№	3000			
	Гибкая рукоятка (нержавеющая сталь) Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра			
	1500xØ8 мм		121 °C	 Нерж. ст.
№	3001			
	Гибкая рукоятка (нейлон) Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра			
	1500xØ8 мм		121 °C	 Нейлон

№	3002	Удлинитель нержавеющий Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра 1500xØ8 мм 121 °C Нерж. ст.	
№	8000	Мини рукоятка Используется с различными ручными сгонами и щётками 165xØ32 мм 121 °C ПП	
№	8102	Эргономичная алюминиевая рукоятка Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы 700xØ24 мм 121 °C ПП, алюм.	
№	8105	Эргономичная алюминиевая рукоятка Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы 800xØ24 мм 121 °C ПП, алюм.	
№	8106	Эргономичная алюминиевая рукоятка Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы 750xØ24 мм 121 °C ПП, алюм.	

№	8107	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		
Эргономичная алюминиевая рукоятка Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы		
 850хØ28 мм	 121 °С	 ПП, алюм.
№	8110	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		
Эргономичная алюминиевая рукоятка Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы		
 1000хØ28 мм	 121 °С	 ПП, алюм.
№	8112	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		
Эргономичная алюминиевая рукоятка Хорошо подходит для работы в большинстве случаев		
 1300хØ32 мм	 121 °С	 ПП, алюм.
№	8113	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		
Эргономичная алюминиевая рукоятка Хорошо подходит для работы в большинстве случаев		
 1500хØ32 мм	 121 °С	 ПП, алюм.
№	8114	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		
Эргономичная алюминиевая рукоятка Хорошо подходит для работы в большинстве случаев		
 1700хØ32 мм	 121 °С	 ПП, алюм.

№	8130	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Телескопическая алюминиевая рукоятка Используется при мойке элементов оборудования с различной высотой  1250-1900xØ32 мм  121 °C  ПП, алюм.
№	8131	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Телескопическая алюминиевая рукоятка Используется при мойке элементов оборудования с различной высотой  1600-2950xØ32 мм  121 °C  ПП, алюм.
№	8132	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Телескопическая рукоятка Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегчённых материалов.  1600-5000xØ35 мм  121 °C  Углевол., стекловол., ПП
№	8133	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Телескопическая рукоятка Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегчённых материалов.  1900-7000xØ35 мм  121 °C  Углевол., стекловол., ПП
№	8134	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
		Телескопическая рукоятка Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегчённых материалов.  1900-10000xØ45 мм  121 °C  Углевол., стекловол., ПП

№	8140	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Алюминиевая рукоятка с подачей воды Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа. Имеет быстросъемное соединение.	
	 1700xØ32 мм	 121 °C  ПП, алюм.
№	8141	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды Для нестандартных условий по высоте. Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа.	
	 1250-1900xØ32 мм	 121 °C  ПП, алюм.
№	8142	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды Для нестандартных условий по высоте. Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа.	
	 1600-2950xØ32 мм	 121 °C  ПП, алюм.
№	8213	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Эргономичная рукоятка Изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10), устойчивой к агрессивным средам и высоким температурам. Для работы в особых условиях.	
	 1500xØ32 мм	 121 °C  ПП, нерж. ст.
№	8312	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Эргономичная рукоятка Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	
	 1300xØ32 мм	 121 °C  Стекловол., ПП

№	8313	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Эргономичная рукоятка Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	
	 1500xØ32 мм	 121 °C  Стекловол., ПП
№	8314	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Эргономичная рукоятка Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	
	 1700xØ32 мм	 121 °C  Стекловол., ПП
№	9810	+3
	Пистолет размывочный Динго с обрешиненным курком Пистолет контролирует и минимизирует расход воды. Особенность конструкции обеспечивает эффективное удаление загрязнений даже в труднодоступных местах.	
	 146x150 мм	 60 °C  Латунь, нерж. ст., резина

9	НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ		9
№	9001	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9	
	Крючок Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.		
 58x75x35 мм	 121 °C	 ПП, нерж. ст.	

№	9002	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Защёлка Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	 110x75x35 мм  121 °C  ПП, резина
№	9003	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Резиновый зажим Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	 75 мм  121 °C  ПП, резина
№	9004	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Боковые заглушки для настенного крепления Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	 65x14x12 мм  121 °C  ПП
№	9010	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки) 6 крючков и 4 зажима. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	 235x60 мм  121 °C  ПП, алюм.
№	9011	+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки) 4 крючка и 2 зажима. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	 470x65 мм  121 °C  ПП, алюм.



9012

+0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

**Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки)**

2 крючка и 1 зажим. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.



235x65 мм



121 °C



ПП, алюм.



9013

**Настенное крепление (6 крючков)**

Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 6 крючков.



460x60x70 мм



121 °C



Нерж. ст.



9014

**Настенное крепление (4 крючка)**

Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 4 крючка.



355x60x70 мм



121 °C



Нерж. ст.



9015

**Настенное крепление (1 крючок)**

Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 1 крючок.



53x55x70 мм



121 °C



Нерж. ст.



9110

**Настенное крепление (4 крючка)**

Настенное крепление для хранения инвентаря.



235x60 мм



121 °C



ПП, резина



2310C



Щетка для автомобиля с короткой ручкой



240x73x50, 34 мм



100 °C



ПП, полиэст.



Мягкий расщепленный



2610C



Щетка для автомобиля с длинной ручкой



410x57x68, 50 мм



100 °C



ПП, полиэст.



Мягкий расщепленный



2630C



Ручная щетка



295x75x65, 50 мм



100 °C



ПП, полиэст.



Мягкий расщепленный



3140C



Ершик для чистки дисков



400xØ60/Ø40 мм



100 °C



ПП, полиэст.



Жесткий



4011C



Щетка для уборки снега



495x95x55, 35 мм



100 °C



ПП, нейлон, полиэст.



Жесткий

№	5040C	
	Щетка с подачей воды	
	 260x95x70, 50 мм	 100 °C  ПП, полиэст.  Мягкий расщепленный
№	6710C	
	Сгон для воды, 260 мм Сгон для воды с резьбой для рукоятки	
	 190x260 мм	 100 °C  POM, TPE
№	6711C	
	Сгон для воды, 360 мм Сгон для воды с резьбой для рукоятки	
	 190x360 мм	 100 °C  POM, TPE
№	6712C	
	Сгон для воды, 455 мм Сгон для воды с резьбой для рукоятки	
	 190x460 мм	 100 °C  POM, TPE

1. РУЧНЫЕ ЩЕТКИ

0300	Кондитерская кисть	5	2310	Универсальная щётка с короткой ручкой	8
0500	Кондитерская кисть	5	2311	Универсальная щётка с короткой ручкой	8
0700	Кондитерская кисть	5	2312	Универсальная щётка с короткой ручкой	8
1310	Круглая ручная щётка	5	2320	Универсальная ручная щётка со средней ручкой	8
1311	Круглая ручная щётка	5	2321	Универсальная ручная щётка со средней ручкой	9
1100	Щётка для ногтей	6	2330	Универсальная ручная щётка с длинной ручкой	9
1210	Средняя ручная щётка	6	2331	Универсальная ручная щётка с длинной ручкой	9
1211	Средняя ручная щётка	6	2610	Щётка с длинной ручкой	9
1410	Большая ручная щётка	6	2611	Щётка с длинной ручкой	9
1411	Большая ручная щётка	6	2630	Эргономичная ручная щётка	10
2100	Узкая щётка многоцелевого применения	7	2631	Эргономичная ручная щётка	10
2111	«Рыбная» щётка	7	2510	Щётка для мойки мелких деталей	10
2112	«Рыбная» щётка	7	2511	Щётка для мойки мелких деталей	10
2210	Щётка для мойки посуды	7	2620	Узкая щётка с защитой руки	10
2211	Щётка для мойки посуды	7	2621	Узкая щётка с защитой руки	11
2220	Многоцелевая щётка	8			

2. ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА

5010	Жесткая щетка для пола с подводом воды	11	5110	Щётка для пола	13
5011	Щётка для пола	11	5111	Вестибюльная щётка	13
5020	Жёсткая щётка для пола	11	5210	Усиленная щётка	13
5021	Щётка для пола	12	5220	Усиленная щётка	14
5030	Жёсткая щётка для пола	12	5310	Усиленная щётка	14
5031	Щётка для пола	12	5311	Усиленная щётка	14
5040	Щётка для мойки под разными углами	12	5312	Щётка для пола	14
5041	Щётка для мойки под разными углами	12	5410	Усиленная щётка	14
5105	Щётка для пола	13	5411	Усиленная щётка	15
5106	Щётка для пола	13			

3. ЕРШИКИ И ЩЕТКИ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

3010	Ёршик-насадка	15	3270	Круглая щётка для очистки труб	18
3020	Ёршик-насадка	15	3280	Круглая щётка для очистки труб	18
3040	Ёршик-насадка	15	3290	Круглая щётка для очистки труб	18
3050	Ёршик-насадка	16	32110	Круглая щётка для очистки труб	19
3060	Ёршик-насадка	16	32135	Круглая щётка для очистки труб	19
3090	Ёршик-насадка	16	32160	Круглая щётка для очистки труб	19
3110	Ёршики для очистки труб	16	32210	Круглая щётка для очистки труб	19
3120	Ёршики для очистки труб	16	32-D	Круглая щётка для очистки труб	19
3130	Ёршики для очистки труб	17	3600	Щётка для мясорубок	20
3140	Ёршики для очистки труб	17	3601S	Набор ершиков для морожениц	20
3150	Ёршики для очистки труб	17	3602S	Набор ершиков для морожениц	20
3160	Ёршики для очистки труб	17	3700	Круглая щётка	20
31-D	Ёршики для очистки труб	17	3710	Круглая щётка	20
3250	Круглая щётка для очистки труб	18	3800	Щётка для мойки наружной поверхности труб	21
3260	Круглая щётка для очистки труб	18	3810	Щётка для мойки наружной поверхности труб	21

4. ЩЕТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2311-M	Щётка с короткой ручкой для очистки молочного оборудования	21	3600-M	Двусторонний ёршик для очистки молочного оборудования	22
3160-M	Ёршик для очистки молочного оборудования	21	3610-M	Конусный ёршик для очистки молочного оборудования	22

5. ПЭДЫ, СКРЕБКИ, СОВКИ, КОВШИ, ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

4200	Микроволоконная ткань	22	4113	Гибкий пластиковый скребок.....	27
4201	Абразивный пэд (черный)	22	4311	Весло-мешалка.....	27
4202	Средне-абразивный пэд (зеленый)	23	4313	Весло-мешалка.....	27
4203	Слабо-абразивный пэд (белый)	23	4314	Весло-мешалка перфорированное.....	27
4210	Ручной пэдодержатель	23	431539	Весло-мешалка перфорированное металл детектируемое.....	28
4211	Пэдодержатель под рукоятку	23	4316	Весло-мешалка.....	28
4010	Ручной скребок с лезвием из нержавеющей стали	23	4317	Весло-мешалка перфорированное.....	28
4011	Ручной скребок	24	431839	Весло-мешалка перфорированное металл детектируемое.....	28
401239	Ручной скребок металл детектируемый	24	7010	Совок открытый	28
401339	Ручной скребок	24	7020	Совок	29
401439	Ручной скребок металл детектируемый.....	24	7021	Совок	29
4022	Ручной скребок	24	7022	Совок	29
4023	Ручной скребок	25	7040	Совок открытый	29
401439	Ручной скребок металл детектируемый.....	25	7050	Совок открытый	29
401539	Ручной скребок металл детектируемый.....	25	7110	Ковшик	30
4024	Ручной скребок	25	7111	Ковшик	30
4025	Ручной скребок	25	5800	Совок-ленивка малый	30
6510	Скребок (металл)	26	5801	Совок-ленивка малый	30
6511	Скребок.....	26	5810	Набор совок-ленивка малый, со щёткой	30
4110	Лопатка-насадка.....	26	5811	Набор совок-ленивка малый, со щёткой	31
4111	Лопатка-насадка резиновая	26			
4045	Гибкий скребок	26			
4112	Ручной скребок	27			

6. ВЕДРА И ЛОПАТЫ

7410	Ведро для пищевых продуктов, 6 л	31	7213	Малая лопата с изогнутым черенком	32
7420	Ведро для пищевых продуктов, 12 л	31	7220	Большая лопата с черенком под малым углом	33
7411	Крышка для ведра, 6 л	31	7221	Большая лопата с черенком под малым углом	33
7421	Крышка для ведра, 12 л	32	7222	Малая лопата с черенком под малым углом	33
7210	Большая лопата с изогнутым черенком	32	7223	Малая лопата с черенком под малым углом	33
7211	Большая лопата с изогнутым черенком	32	7230	Большая перфорированная лопата	33
7212	Малая лопата с изогнутым черенком	32			

7. СГОНЫ

6010	Ручной сгон с двойным сменным лезвием из губчатой резины	34	6414	Двулезвенный сгон (сменное лезвие)	38
6020	Ручной однолезвенный сгон (сменное лезвие)	34	6415	Двулезвенный сгон (сменное лезвие)	38
6030	Ручной двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	34	6611	Сгон-сборщик конденсата	38
6111	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)	34	6614	Сгон-сборщик конденсата	38
6112	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)	34	6100	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)	39
6113	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)	35	6101	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)	39
6114	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)	35	6102	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)	39
6115	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)	35	6103	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)	39
6211	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)	35	6104	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)	39
6212	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)	35	6105	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)	40
6213	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)	36	6300	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона	40
6214	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)	36	6301	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона	40
6215	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)	36	6302	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона	40
6311	Однолезвенный сгон (сменное лезвие)	36	6303	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона	40
6312	Однолезвенный сгон (сменное лезвие)	36	6304	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона	41
6313	Однолезвенный сгон (сменное лезвие)	37	6400	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона	41
6314	Однолезвенный сгон (сменное лезвие)	37	6401	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона	41
6315	Однолезвенный сгон (сменное лезвие)	37	6402	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона	41
6411	Двулезвенный сгон (сменное лезвие)	37	6403	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона	41
6412	Двулезвенный сгон (сменное лезвие)	37	6404	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона	42
6413	Двулезвенный сгон (сменное лезвие)	38	6405	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона	42
			6711	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	42
			6712	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	42
			6713	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	42
			6714	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	43
			6715	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	43

8. РУКОЯТКИ

3000	Гибкая рукоятка (нержавеющая сталь)	43	8132	Телескопическая рукоятка	46
3001	Гибкая рукоятка (нейлон)	43	8133	Телескопическая рукоятка	46
3002	Удлинитель нержавеющей	44	8134	Телескопическая рукоятка	46
8000	Мини рукоятка	44	8140	Алюминиевая рукоятка с подачей воды	47
8102	Эргономичная алюминиевая рукоятка	44	8141	Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды	47
8105	Эргономичная алюминиевая рукоятка	44	8142	Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды	47
8106	Эргономичная алюминиевая рукоятка	44	8213	Эргономичная рукоятка	47
8107	Эргономичная алюминиевая рукоятка	45	8312	Эргономичная рукоятка	47
8110	Эргономичная алюминиевая рукоятка	45	8313	Эргономичная рукоятка	48
8112	Эргономичная алюминиевая рукоятка	45	8314	Эргономичная рукоятка	48
8113	Эргономичная алюминиевая рукоятка	45	9810	Пистолет размыочный Динго с обрезающим курком	48
8114	Эргономичная алюминиевая рукоятка	45			
8130	Телескопическая алюминиевая рукоятка	46			
8131	Телескопическая алюминиевая рукоятка	46			

9. НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

9001	Крючок	48	9012	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки)	50
9002	Защёлка	49	9013	Настенное крепление (6 крючков)	50
9003	Резиновый зажим	49	9014	Настенное крепление (4 крючка)	50
9004	Боковые заглушки для настенного крепления	49	9015	Настенное крепление (1 крючок)	50
9010	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки)	49	9110	Настенное крепление (4 крючка)	50
9011	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки)	49			

10. ТРАНСПОРТНАЯ СЕРИЯ

2310C	Щетка для автомобиля с короткой ручкой	51	5040C	Щетка с подачей воды	52
2610C	Щетка для автомобиля с длинной ручкой	51	6710C	Сгон для воды, 260 мм	52
2630C	Ручная щетка	51	6711C	Сгон для воды, 360 мм	52
3140C	Ершик для чистки дисков	51	6712C	Сгон для воды, 455 мм	52
4011C	Щетка для уборки снега	51			